

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Республике Татарстан (Татарстан)

420111, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ, Д.30, ТЕЛЕФОН: (843) 238 98 54, ФАКС (843) 238 79 19

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по РТ
(Татарстан) в Альметьевском, Заинском,
Лениногорском районах

« 28 » апреля 20 17 г.

г. Заинск, ул. Комсомольская, д.50
(место составления акта)

(дата составления акта)

11.00 час

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

3/25-п/в-

№ ОМС

По адресу/ Республика Татарстан, Заинский район, с.Бухарай. ул.Новая, д.4
Исполнительный комитет Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района РТ
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) № 3/32-п/в-ОМС от 23 марта 2017г. Авдониной Л.Г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: исполнительного комитета Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района РТ, по адресу: Республика Татарстан, Заинский район, с.Бухарай. ул.Новая, д.4

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 3 апреля по 28 апреля 2017г.

03.04.2017г с 09ч. до 12ч.; 18.04.2017 с 09ч. до 12ч., 20.04.2017г с 13.00 до 15.00ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 3 дня/8ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах
г. Азнакаево, ул. Ямашева, 4

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 03.04.2017г. в 09.00 час. Глава исполнительного комитета Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района РТ Миннегулов Рамил Сахипзянович

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Мухаметшин Ильдар Рафаилович – зам.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Хаджиев Хайдарали Мингбабаевич - главный специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском,
Заинском, Лениногорском районах

Галиулина Венера Гилемхановна- старший специалист территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском,
Лениногорском районах

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Глава исполнительного комитета Бухарайского сельского поселения Заинского
муниципального района РТ Миннегулов Рамил Сахипзянович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: проведены следующие мероприятия по контролю:
обследование используемых юридическим лицом, при осуществлении деятельности
территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования; отбор образцов
продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды; проведение
исследований, испытаний образцов продукции, объектов окружающей среды; анализ
результатов лабораторных исследований; рассмотрение документов юридического лица

В состав исполнительного комитета Бухарайского сельского поселения входят д.Сармаш-по-
Ирне, д.Шунак, с. Бухарай, с.Алкино. Площадь территории 8422 кв.м. Количество жителей
716 человек.

Водоснабжение с.Бухарай, с.Алкино, часть деревни Сармаш – по – Ирне (ул.Верхняя)
централизованное – скважины, обслуживание системы водоснабжения переданы в
гарантирующую организацию ООО «Теплосервис». Система водоснабжения д.Шунак -
централизованное, источник водоснабжения – родник, находится в обслуживании – ИК
Бухарайского с/п ЗМР РТ.

В ходе проверки

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):

Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с
почечным синдромом», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий», Федеральный закон от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СП 1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

В результате проведенных мероприятий по контролю установлено:

1. В нарушение требований ст.11, ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта
1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.7.3.1.
п/п 5, п.7.3.3. СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным
синдромом», п.2.1, п.2.2, п.2.3 главы 2 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий» не обеспечено проведение 2-х кратных в год (весной и осенью)
профилактических дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на
территории кладбищ и населенных пунктов с.Бухарай, с.Сармаш - по - Ирне, с.Шунак,
с.Алкино.
2. В нарушение п.6.6., п.6.7., п. 3 ст. 39 СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного
назначения», ст. 11, ст.24, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-

- кладбищ с.Бухарай, с.Сармаш - по - Ирне, с.Шунак, с.Алкино площадка для мусоросборника не имеет ограждения.
3. В нарушение ст.10; п.3, п.4. п.5. ст. 18 , п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.6, п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источники централизованного питьевого водоснабжения на источники централизованного питьевого водоснабжения с.Шунак (родник), не разработан проект зоны санитарной охраны (ЗСО).
 4. В нарушение ст.10; п.3, п.4. п.5. ст. 18 , п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.6, п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» отсутствуют санитарно- эпидемиологические заключения на проекты ЗСО источников централизованного питьевого водоснабжения с.Шунак (родник)
 5. В нарушение ст.10; п.3, п.4. п.5. ст. 18 , п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.6, п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» отсутствуют санитарно- эпидемиологические заключения на использование водных объектов- источников централизованного питьевого водоснабжения с.Шунак (родник)
 6. В нарушение ст.10; п.3, п.4. п.5. ст. 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.6, п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» проекты организации зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд не утверждены в установленном порядке

Ответственность за данное нарушение возлагается на главу Исполнительного комитета Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Миннегулова Р.С. и квалифицируется по ст.6.3 КоАП РФ

Совершенное правонарушение **создает** (не создало) угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, что может привести к возникновению инфекционной и неинфекционной заболеваемости среди населения, так как при эксплуатации кладбищ созданы **условия и предпосылки, способствующие жизнедеятельности и размножению грызунов**. Грызуны, обитающие как в жилье человека, так и в других постройках, а также в природных условиях вне населенных пунктов, являются переносчиками возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом, туляремии, лептоспироза, чумы и других инфекций.

Не организована защита расстоянием в виде поясов зон санитарной охраны, не разработаны с учетом характеристик водоисточника обязательные защитные, охранные и ограничительные мероприятия, целью которых является максимальное снижение микробного и химического загрязнений воды источников.

1. В нарушение ст. 10, п. 2 ст. 19, п.1, 2, 3, ст. 32, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст.25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 1.5., п.2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий не осуществляется контроль качества питьевой воды с.Шунак по производственному контролю в соответствии с рабочей программой, согласованной с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Ответственность за данное нарушение возлагается на главу Исполнительного комитета Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан Миннегулова Р.С. и **квалифицируется по ст.6.5 КоАП РФ.**

Совершенное правонарушение **создало** (не создало) угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, проживающих в с.Шунак, так как отсутствие контроля за качеством питьевой воды создает реальную угрозу возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)- заболеваний человека, возникновение которых может быть обусловлено воздействием физических, и (или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания

Совершенное правонарушение **создало** (не создало) угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, проживающих в с.Шунак, так как отсутствие контроля за качеством питьевой воды создает реальную угрозу возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)- заболеваний человека, возникновение которых может быть обусловлено воздействием физических, и (или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **проверкой не предусмотрено**


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **проверкой не предусмотрено**

■ Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального **контроля не внесена**

(заполняется при проведении выездной проверки)




(подпись проверяющего)




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы (копии):

копии протоколов лабораторно- инструментальных исследований (испытаний), протоколы об административном правонарушении №№ 73-74 от 18.04.2017г., предписание от 28.04.2016г.

Зам.начальника территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Главный специалист – эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

Старший специалист - эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)

в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Глава исполнительного комитета Бухарайского сельского поселения Заинского муниципального района РТ Миннегулов Рамил Сахипзянович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28 » апреля 2017г.



(подпись)