

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в

Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13 а

Телефон: (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10

ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001

Телефон: 45-20-68, факс (8553)45-20-71

423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Комсомольская, 50


Телефон, факс: 7-22-75

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Куянова В.А.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11374.3 от 08.09.2017

### Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 3/01 н.п. Пусташит

Тара, упаковка: стерильная ёмкость

### Код пробы (образца):

2.17.11374.3.11

### Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, ул. Ульянова, 61

### Основание для отбора:

договор № 100 от 11.01.2017 г.

### Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

### Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис" - арт.скважина № 3/01

Республика Татарстан, Заинский район, н.п. Пусташит

### Район:

Заинский

### ИД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

### Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л.

### Дата и время отбора пробы (образца):

06.09.2017 08 ч. 20 мин.

### Дата и время доставки пробы (образца):

06.09.2017 11 ч. 00 мин.

### Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

### Сопроводительный документ:

акт отбора проб № 1001 от 06.09.2017 г.

### Условия транспортировки:

автотранспорт

### Условия хранения:

изотермическая охлаждаемая сумка

### Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

### Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11374.3 от 08.09.2017

Код образца (пробы): 2.17.11374.3.11


БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Биолог Ханнанова Л.И.					

Ответственный за оформление объединенного протокола:  
инженер Бариева Е.В.

**Выводы:**

Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



И.М. Вахитов

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!  
Протокол № 11374.3 от 08.09.2017

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в

Альметьевском, Заннском, Лениногорском районах

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13 а

Телефон: (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10

ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001

Телефон: 45-20-68, факс (8553)45-20-71

423520, Республика Татарстан, г. Заннск, ул. Комсомольская, 50

Телефон, факс: 7-22-75

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

  
Куянова В.А.

(подпись)

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11373.3 от 08.09.2017

### Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 2/02 н.п. Шикмамаево

Тара, упаковка: стерильная ёмкость

### Код пробы (образца):

2.17.11373.3.П

### Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заннский район, г. Заннск, ул. Ульянова, 61

### Основание для отбора:

договор № 100 от 11.01.2017 г.

### Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

### Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис" - арт.скважина № 2/02

Республика Татарстан, Заннский район, н.п. Шикмамаево

### Район:

Заннский

### НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

### Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л.

### Дата и время отбора пробы (образца):

06.09.2017 08 ч. 20 мин.

### Дата и время доставки пробы (образца):

06.09.2017 11 ч. 00 мин.

### Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

### Сопроводительный документ:

акт отбора проб № 1001 от 06.09.2017 г.

### Условия транспортировки:

автотранспорт

### Условия хранения:

изотермическая охлаждаемая сумка

### Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

### Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11373.3 от 08.09.2017

Код образца (пробы): 2.17.11373.3.П

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ханнанова Л.И.					

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**  
инженер Бариева Е.В.

**Выводы:**

Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям НД:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



И.М. Вахитов

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!  
Протокол № 11373.3 от 08.09.2017

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в

Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13 а

Телефон: (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10

ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН-КПП 1660077474/164431001

Телефон: 45-20-68, факс (8553)45-20-71

423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Комсомольская, 50

Телефон, факс: 7-22-75


Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Куянова В.А.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11372.3 от 08.09.2017

### Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 2/01 н.п. Шикмамаево

Тара, упаковка: стерильная ёмкость

### Код пробы (образца):

2.17.11372.3.11

### Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, ул. Ульянова, 61

### Основание для отбора:

договор № 100 от 11.01.2017 г.

### Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

### Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис" - арт.скважина № 2/01

Республика Татарстан, Заинский район, н.п. Шикмамаево

### Район:

Заинский

### НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

### Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л.

### Дата и время отбора пробы (образца):

06.09.2017 08 ч. 20 мин.

### Дата и время доставки пробы (образца):

06.09.2017 11 ч. 00 мин.

### Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

### Сопроводительный документ:

акт отбора проб № 1001 от 06.09.2017 г.

### Условия транспортировки:

автотранспорт

### Условия хранения:

изотермическая охлаждаемая сумка

### Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

### Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11372.3 от 08.09.2017

Код образца (пробы): 2.17.11372.3.П

<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Биолог Хаананова Л.И.					

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**  
инженер Бариева Е.В.

**Выводы:**

Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



И.М. Вахитов

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11372.3 от 08.09.2017

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в

Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13 а

Телефон: (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10

ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001

Телефон: 45-20-68, факс (8553)45-20-71

423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Комсомольская, 50

Телефон, факс: 7-22-75

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

  
(подпись) Куянова В.А.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 11371.3 от 08.09.2017

### Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 35/02 н.п. Нижнее-Бишево

Тара, упаковка: стерильная ёмкость

### Код пробы (образца):

2.17.11371.3.П

### Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, ул. Ульянова, 61

### Основание для отбора:

договор № 100 от 11.01.2017 г.

### Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

### Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис" - арт.скважина № 35/02

Республика Татарстан, Заинский район, н.п. Нижнее-Бишево

### Район:

Заинский

### НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

### Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л.

### Дата и время отбора пробы (образца):

06.09.2017 08 ч. 20 мин.

### Дата и время доставки пробы (образца):

06.09.2017 11 ч. 00 мин.

### Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

### Сопроводительный документ:

акт отбора проб № 1001 от 06.09.2017 г.

### Условия транспортировки:

автотранспорт

### Условия хранения:

изотермическая охлаждаемая сумка

### Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

### Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (коширование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11371.3 от 08.09.2017

Код образца (пробы): 2.17.11371.3.П

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерий	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ханнанова Л.И.					

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**  
инженер Бариева Е.В.

**Выводы:**

Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям НД:  
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



И.М. Вахитов

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11371.3 от 08.09.2017



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в  
Альметьевском, Занском, Лениногорском районах  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13 а

Телефон: (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10

ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001

Телефон: 45-20-68, факс (8553)45-20-71

423520, Республика Татарстан, г. Занск, ул. Комсомольская, 50

Телефон, факс: 7-22-75


Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

  
Куянова В.А.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11370.3 от 08.09.2017

### Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 35/01 н.п. Нижнее-Бишево

Тара, упаковка: стерильная ёмкость

### Код пробы (образца):

2.17.11370.3.П

### Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Занский район, г. Занск, ул. Ульянова, 61

### Основание для отбора:

договор № 100 от 11.01.2017 г.

### Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

### Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис" - арт.скважина № 35/01

Республика Татарстан, Занский район, н.п. Нижнее-Бишево

### Район:

Занский

### НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

### Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л.

### Дата и время отбора пробы (образца):

06.09.2017 08 ч. 20 мин.

### Дата и время доставки пробы (образца):

06.09.2017 11 ч. 00 мин.

### Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

### Сопроводительный документ:

акт отбора проб № 1001 от 06.09.2017 г.

### Условия транспортировки:

автотранспорт

### Условия хранения:

изотермическая охлаждаемая сумка

### Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

### Дополнительные сведения:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11370.3 от 08.09.2017

Код образца (пробы): 2.17.11370.3.П

**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ханнанова Л.И.					

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**  
инженер Бариева Е.В.

**Выводы:**

Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



И.М. Вахитов

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.


Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!  
Протокол № 11370.3 от 08.09.2017

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в  
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13 а  
Телефон: (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87  
423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10  
ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001  
Телефон: 45-20-68, факс (8553)45-20-71  
423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Комсомольская, 50  
Телефон, факс: 7-22-75

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.510855  
Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
  
Куянова В.А.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11375.3 от 08.09.2017

**Наименование пробы (образца):**

вода из арт. скважины № 1/01 н.п. Куш-Елга

Тара, упаковка: стерильная ёмкость

**Код пробы (образца):**

2.17.11375.3.11

**Наименование и юридический адрес заказчика:**

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"  
423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, ул. Ульянова, 61

**Основание для отбора:**

договор № 100 от 11.01.2017 г.

**Цель отбора (проведение исследований/испытаний):**

Производственный контроль

**Место отбора пробы (образца):**

ООО "Теплосервис" - арт.скважина № 1/01  
Республика Татарстан, Заинский район, н.п. Куш-Елга

**Район:**

Заинский

**НД на метод отбора пробы (образца):**

ГОСТ 31942-12

**Количество (объем) пробы для испытаний:**

0,5 л.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

06.09.2017 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

06.09.2017 11 ч. 00 мин.

**Сотрудник, отобравший пробы:**

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

**Сопроводительный документ:**

акт отбора проб № 1001 от 06.09.2017 г.

**Условия транспортировки:**

автотранспорт

**Условия хранения:**

изотермическая охлаждаемая сумка

**Нормативный документ, устанавливающий требования:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**Дополнительные сведения:**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11375.3 от 08.09.2017

Код образца (пробы): 2.17.11375.3.П

<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ханнанова Л.И.					

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**  
инженер Бариева Е.В.

**Выводы:**

Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям НД: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



И.М. Вахитов

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!  
Протокол № 11375.3 от 08.09.2017

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филiaal ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в  
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13 а

Телефон: (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

423458, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10

ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001

Телефон: 45-20-68, факс (8553)45-20-71

423520, Республика Татарстан, г. Заинск, ул. Комсомольская, 50

Телефон, факс: 7-22-75

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

  
Куянова В.А.

(подпись)

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11376.3 от 08.09.2017

**Наименование пробы (образца):**

вода из арт. скважины № 1/02 н.п. Куш-Елга

Тара, упаковка: стерильная ёмкость

**Код пробы (образца):**

2.17.11376.3.П

**Наименование и юридический адрес заказчика:**

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, ул. Ульянова, 61

**Основание для отбора:**

договор № 100 от 11.01.2017 г.

**Цель отбора (проведение исследований/испытаний):**

Производственный контроль

**Место отбора пробы (образца):**

ООО "Теплосервис" - арт.скважина № 1/02

Республика Татарстан, Заинский район, н.п. Куш-Елга

**Район:**

Заинский

**НД на метод отбора пробы (образца):**

ГОСТ 31942-12

**Количество (объем) пробы для испытаний:**

0,5 л.

**Дата и время отбора пробы (образца):**

06.09.2017 08 ч. 20 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):**

06.09.2017 11 ч. 00 мин.

**Сотрудник, отобравший пробы:**

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

**Сопроводительный документ:**

акт отбора проб № 1001 от 06.09.2017 г.

**Условия транспортировки:**

автотранспорт

**Условия хранения:**

изотермическая охлаждаемая сумка

**Нормативный документ, устанавливающий требования:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**Дополнительные сведения:**

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11376.3 от 08.09.2017

Код образца (пробы): 2.17.11376.3.П

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	Не обнаружено	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Ханнанова Л.И.					

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**  
инженер Бариева Е.В.

**Выводы:**

Результат пробы воды по исследованным показателям соответствует требованиям НД:  
СанПиИ 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене



И.М. Вахитов

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 11376.3 от 08.09.2017