

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, 10
ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001
Телефон: 45-20-77, факс (8553)45-20-71

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.519855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ

Тухватуллин А.З.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 38730.А от 13.11.2018

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

арт. скважина № 2/02 н.п. Шикмамаево

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Код пробы (образца):

2.18.38730.А.11

Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

Основание для отбора: договор от 11.01.2018 г. № 47

Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

12.11.2018 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.11.2018 14 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

Сопроводительный документ: акт отбора проб № 4795 от 12.11.2018 г.

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: охлаждаемая изотермическая сумка

Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:


Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 38730.А от 13.11.2018


Всего страниц 2: стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 2.18.38730.А.П

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ(ИСПЫТАНИЯ)					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Заведующая лабораторией				Подпись	
Ханнанова Л.И.					

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Суфиярова А.Х



специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 38730.А от 13.11.2018

Всего страниц 2; стр.
2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в

Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10

ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001

Телефон: 45-20-77, факс (8553)45-20-71

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель/заместитель руководителя ИЛЦ

Тухватуллин А.З.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 38732.А от 13.11.2018

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

арт. скважина № 1/02 н.п. Куш-Елга

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Код пробы (образца):

2.18.38732.А.П

Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

Основание для отбора: договор от 11.01.2018 г. № 47

Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

12.11.2018 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.11.2018 14 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

Сопроводительный документ: акт отбора проб № 4795 от 12.11.2018 г.

Условия транспортировки: автотранспорт

Условия хранения: охлаждаемая изотермическая сумка

Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения:


Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 38732.А от 13.11.2018


Всего страниц 2 стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 2.18.38732.А.П

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ(ИСПЫТАНИЯ)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Заведующая лабораторией				Подпись	
Ханнанова Л.И.					

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Суфиярова А.Х

 специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 38732.А от 13.11.2018

Всего страниц 2: стр.
2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, 10
ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001
Телефон: 45-20-77, факс (8553)45-20-71

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.510855
Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
(подпись) Тухватуллин А.З.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 38731.А от 13.11.2018

Наименование пробы (образца):

*Вода подземных источников 1 класса:
арт. скважина № 3/01 н.п. Пусташит*

Тара, упаковка: *стерильная бутылка*

Код пробы (образца):

2.18.38731.А.П

Наименование и юридический адрес заказчика:

*Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"
423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61*

Основание для отбора: *договор от 11.01.2018 г. № 47*

Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

*Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"
423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61*

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

12.11.2018 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.11.2018 14 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробу:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

Сопроводительный документ: *акт отбора проб № 4795 от 12.11.2018 г.*

Условия транспортировки:

автотранспорт

Условия хранения:

охлаждаемая изотермическая сумка

Нормативный документ, устанавливающий требования:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Дополнительные сведения: *---*


Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 38731.А от 13.11.2018


Всего страниц 2 стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 2.18.38731.А.П

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ(ИСПЫТАНИЯ)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Заведующая лабораторией				Подпись	
Ханнанова Л.И.					

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Суфиярова А.Х


_____ специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 38731.А от 13.11.2018

Всего страниц 2: стр.

2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, 10
ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001
Телефон: 45-20-77, факс (8553) 45-20-71

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.210855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
Тухватуллин А.З.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 38736.А от 13.11.2018

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:
арт. скважина № 35/02 н.п. Нижнее Бишево

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Код пробы (образца):

2.18.38736.А.П

Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"
423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

Основание для отбора: договор от 11.01.2018 г. № 47

Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"
423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

12.11.2018 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.11.2018 14 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

Сопроводительный документ: акт отбора проб № 4795 от 12.11.2018 г.

Условия транспортировки:

автотранспорт

Условия хранения:

охлаждаемая изотермическая сумка

Нормативный документ, устанавливающий требования:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения: ---

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 38736.А от 13.11.2018


Всего страниц 2: стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 2.18.38736.А.П

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ(ИСПЫТАНИЯ)					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Заведующая лабораторией				Подпись	
Ханнанова Л.И.					

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Суфиярова А.Х

 специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Всего страниц 2: стр.

Протокол № 38736.А от 13.11.2018

2 из 2