


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в  
Альметьевском, Заннском, Лениногорском районах  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061. г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87  
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 40  
ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001  
Телефон: 45-20-77, факс (8553)45-20-71

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.510855  
Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
 Шкурко Д.С.  
(подпись)

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)**  
**№ 47690.А от 20.11.2019**

**Наименование пробы (образца):**

*вода из арт. скважины № 2/02 н.п. Шикмамаево*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная тара*

**Код пробы (образца):**

*2.19.47690.А.П*

**Наименование и юридический адрес заказчика:**

*Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"*

*423520, Республика Татарстан, Заннский район, г. Заннск, Ульянова, 61*

Основание для отбора: *договор от 27.11.2018 г. № 38*

**Цель отбора (проведение исследований/испытаний):**

*Производственный контроль*

**Место отбора пробы (образца):**

*артезианская скважина № 2/02 в н.п. Шикмамаево*

**НД на метод отбора пробы (образца):**

*ГОСТ 31942-12*

**Количество (объем) пробы для испытаний:**

*0,5 л*

**Дата и время отбора пробы (образца):**

*19.11.2019 13 ч. 10 мин.*

**Дата и время доставки пробы (образца):**

*19.11.2019 14 ч. 30 мин.*

**Сотрудник, отобравший пробы:**

*Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова*

Сопроводительный документ: *Акт отбора проб № 5867 от 19.11.2019 г.*

Условия транспортировки: *автотранспорт*

Условия хранения: *охлаждаемая изотермическая сумка*

Дополнительные сведения: *---*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!  
Протокол № 47690.А от 20.11.2019

Всего страниц 2 стр 1 из 2

Код образца (пробы): 2.19.47690.А.П

**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ(ИСПЫТАНИЯ)**

| № п/п                   | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                       | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не допускается              | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.    |
| 2                       | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не допускается              | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.    |
| 3                       | Общее микробное число                 | 0                       | не допускается              | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1.    |
| Заведующий лабораторией |                                       |                         |                             | Подпись           |                           |
| Ханнанова Л.И.          |                                       |                         |                             |                   |                           |

**Нормативный документ, устанавливающий требования:**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**

Ширкунова О.А.

\_\_\_\_\_ специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 47690.А от 20.11.2019

Всего страниц 2: стр. 2 из 2


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в  
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87  
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, 10  
ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001  
Телефон: 45-20-77, факс (8553)45-20-71

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.510855  
Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
  
Шкурко Д.С.  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 47692.А от 20.11.2019

### Наименование пробы (образца):

*вода из арт. скважины № 1/02 в п.п. Куш - Елга*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная тара*

### Код пробы (образца):

*2.19.47692.А.11*

### Наименование и юридический адрес заказчика:

*Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"*

*423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61*

Основание для отбора: *договор от 27.11.2018 г. № 38*

### Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

*Производственный контроль*

### Место отбора пробы (образца):

*артезианская скважина № № 1/02 в п.п. Куш - Елга*

### НД на метод отбора пробы (образца):

*ГОСТ 31942-12*

### Количество (объем) пробы для испытаний:

*0,5 л*

### Дата и время отбора пробы (образца):

*19.11.2019 13 ч. 10 мин.*

### Дата и время доставки пробы (образца):

*19.11.2019 14 ч. 30 мин.*

### Сотрудник, отобравший пробу:

*Помощник санитарного врача: Р. Н. Зотова*

Сопроводительный документ: *Акт отбора проб № 5867 от 19.11.2019 г.*

### Условия транспортировки:

*автотранспорт*

### Условия хранения:

*охлаждаемая изотермическая сумка*

### Дополнительные сведения:

*---*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 47692.А от 20.11.2019

Всего страниц 2: стр. 1 из 2



Код образца (пробы): 2.19.47692.А.П

**БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ(ИСПЫТАНИЯ)**

| № пп                    | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                       | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не допускается              | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.    |
| 2                       | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не допускается              | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.    |
| 3                       | Общее микробное число                 | 0                       | не допускается              | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01 п.8.1.    |
| Заведующий лабораторией |                                       |                         |                             | Подпись           |                           |
| Ханнанова Л.И.          |                                       |                         |                             |                   |                           |

**Нормативный документ, устанавливающий требования:**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**

Ширкунова О.А.

\_\_\_\_\_ специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 47692.А от 20.11.2019

Всего страниц 2: стр. 2 из 2


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в  
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87  
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, 10  
ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН КПП 1660077474/164431001  
Телефон: 45-20-77, факс (8553)45-20-71

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.510855  
Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ  
  
Шкурко Д.С.  
(подпись)

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № 47691.А от 20.11.2019

### Наименование пробы (образца):

*вода из арт. скважины № 3/01 н.п. Пусташит*

Тара, упаковка: стерильная стеклянная тара

### Код пробы (образца):

*2.19.47691.А.П*

### Наименование и юридический адрес заказчика:

*Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"*

*423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61*

Основание для отбора: договор от 27.11.2018 г. № 38

### Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

*Производственный контроль*

### Место отбора пробы (образца):

*артезианская скважина № 3/01 в н.п. Пусташит*

НД на метод отбора пробы (образца):

*ГОСТ 31942-12*

Количество (объем) пробы для испытаний:

*0,5 л*

Дата и время отбора пробы (образца):

*19.11.2019 13 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца):

*19.11.2019 14 ч. 30 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы:

*Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова*

Сопроводительный документ: *Акт отбора проб № 5867 от 19.11.2019 г.*

Условия транспортировки: *автотранспорт*

Условия хранения: *охлаждаемая изотермическая сумка*

Дополнительные сведения: ---


Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 47691.А от 20.11.2019

Всего страниц 2: стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 2.19.47691.А.П

| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ(ИСПЫТАНИЯ) |                                       |                         |                             |                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                     | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения                                                                   | НД на методы исследований |
| 1                                         | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не допускается              | в 100 мл                                                                            | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.    |
| 2                                         | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не допускается              | в 100 мл                                                                            | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.    |
| 3                                         | Общее микробное число                 | 0                       | не допускается              | КОЕ в 1 мл                                                                          | МУК 4.2.1018-01 п.8.1.    |
| Заведующий лабораторией                   |                                       |                         |                             | Подпись                                                                             |                           |
| Ханнанова Л.И.                            |                                       |                         |                             |  |                           |

**Нормативный документ, устанавливающий требования:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**

Ширкунова О.А.

\_\_\_\_\_ специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
 Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 47691.А от 20.11.2019

Всего страниц 2: стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в  
Альметьевском, Занском, Лениногорском районах  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

Адрес: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10

ОКПО 76303186, ОГРН 1051640018582, ИНН/КПП 1660077474/164431001

Телефон: 45-20-77, факс (8553)45-20-71

Аттестат аккредитации:

№ РОСС RU.0001.510855

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Шкурко Д.С.

(подпись)

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 47689.А от 20.11.2019

### Наименование пробы (образца):

*вода из арт. скважины № 35/02 н.п. Нижнее Бишево*

Тара, упаковка: стерильная стеклянная тара

### Код пробы (образца):

*2.19.47689.А.П*

### Наименование и юридический адрес заказчика:

*Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"*

*423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61*

Основание для отбора: договор от 27.11.2018 г. № 38

### Цель отбора (проведение исследований/испытаний):

*Производственный контроль*

### Место отбора пробы (образца):

*артезианская скважина № 35/02 в н.п. Нижнее Бишево*

НД на метод отбора пробы (образца):

*ГОСТ 31942-12*

Количество (объем) пробы для испытаний:

*0,5 л*

Дата и время отбора пробы (образца):

*19.11.2019 13 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца):

*19.11.2019 14 ч. 30 мин.*

### Сотрудник, отобравший пробы:

*Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова*

Сопроводительный документ: *Акт отбора проб № 5867 от 19.11.2019 г.*

Условия транспортировки:

*автотранспорт*

Условия хранения:

*охлаждаемая изотермическая сумка*

Дополнительные сведения:

*---*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 47689.А от 20.11.2019

Всего страниц 2: стр. 1 из 2



Код образца (пробы): 2.19.47689.А.П

| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ(ИСПЫТАНИЯ) |                                       |                         |                             |                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| № п/п                                     | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Величина допустимого уровня | Единицы измерения                                                                   | НД на методы исследований |
| 1                                         | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не допускается              | в 100 мл                                                                            | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.    |
| 2                                         | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не допускается              | в 100 мл                                                                            | МУК 4.2.1018-01 п.8.2.    |
| 3                                         | Общее микробное число                 | 0                       | не допускается              | КОЕ в 1 мл                                                                          | МУК 4.2.1018-01 п.8.1.    |
| Заведующий лабораторией                   |                                       |                         |                             | Подпись                                                                             |                           |
| Ханнанова Л.И.                            |                                       |                         |                             |  |                           |

**Нормативный документ, устанавливающий требования:**

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

**Ответственный за оформление объединенного протокола:**

Ширкунова О.А.

 специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.  
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 47689.А от 20.11.2019

Всего страниц 2: стр. 2 из 2