

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87

ИНН КПП 1660077474/166001001

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10. Тел.: (8553)45-20-71, факс (8553)45-20-71
ИНН КПП 1660077474/164431001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС.RU.0001.510855
Дата внесения сведений в реестр:
15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛЦ

Ахметшина Л.Л.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5027.А от 13.03.2020

Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 1 02 н.п. Куш-Елга

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная, пластиковая бутылка*

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца):

2.4.20.5027.А.П

Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

Основание для отбора:

договор от 29.11.2019 г. № 13

Цель отбора: проведение исследований по

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис", артезианская скважина в н.п. Куш-Елга

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12/ГОСТ Р 56237-14

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л 1,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

03.03.2020 14 ч. 25 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

03.03.2020 15 ч. 00 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности:

03.03.2020 -13.03.2020

Сотрудник, отобравший/принявший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб №682 от 03.03.2020 г.

Условия доставки:

*автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка (при t
~ 5°C, термометр ТТЖ-Х №21263 клеймо о поверке от
04.07.2019 г. до 07.2020 г.)*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 5027.А от 13.03.2020

Стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 2.4.20.5027.А.П

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п.п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

*при наличии в НД нескольких методов требуется указание № раздела

Код образца (пробы): 2.4.20.5027.А.П

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п.п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Удельная суммарная альфа-активность	0,134 ± 0,031	не более 0,2	Бк/кг	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000. ФГУП ВНИИФТРИ, НПП "Доза", год издания 2005г.
2	Удельная суммарная бета-активность	0,239 ± 0,031	не более 1	Бк/кг	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000. ФГУП ВНИИФТРИ, НПП "Доза", год издания 2005г.

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Ширкунова О.А.

специалист ООПРИКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения И.П. не допускается!

Протокол № 5027.А от 13.03.2020

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филiaal ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в
Альметьевском, Занском, Лениногорском районах
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87

ИНН КПП 1660077474 166001001

423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, 10. Тел.: (8553) 45-20-71, факс (8553) 45-20-71

ИНН КПП 1660077474 164431001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС.RU.0001.5*0855
Дата внесения сведений в реестр:
15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛЦ

Ахметшина Т.Т.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5025.А от 13.03.2020

Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 2/02 н.п. Шикмамаево

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная, пластиковая бутылка*

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца):

2.4.20.5025.А.11

Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Занский район, г. Занск, Ульянова, 61

Основание для отбора:

договор от 29.11.2019 г. № 13

Цель отбора: *проведение исследований по*

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис", артезианская скважина в н.п. Шикмамаево

ИД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12/ГОСТ Р 56237-14

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л, 1,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

03.03.2020 14 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

03.03.2020 15 ч. 00 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности:

03.03.2020 - 13.03.2020

Сотрудник, отобравший/принявший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб №682 от 03.03.2020 г.

Условия доставки:

*автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка (при t
+ 5°C, термометр ГТЖ-Х №21263 клеймо о поверке от
04.07.2019 г. до 07.2020 г.)*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 5025.А от 13.03.2020

Стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 2.4.20.5025.А.П

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

* при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Код образца (пробы): 2.4.20.5025.А.П

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Удельная суммарная альфа-активность	$0,141 \pm 0,041$	не более 0,2	Бк/кг	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000. ФГУП ВНИИФТРИ, НПП "Доза", год издания 2005г.
2	Удельная суммарная бета-активность	$0,275 \pm 0,033$	не более 1	Бк/кг	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000. ФГУП ВНИИФТРИ, НПП "Доза", год издания 2005г.

* при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Ширкунова О.А.

специалист ООПРиКН

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 5025.А от 13.03.2020

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в

Альметьевском, Заневском, Лениногорском районах

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87

ИНН КПП 1660077474 166001001

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10. Тел.: (8553)45-20-71, факс (8553)45-20-71

ИНН/КПП 1660077474 164431001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц:

РОСС.RU.00C1.510855

Дата внесения сведений в реестр:

15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛЦ

Ахметшина Л.Т.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5026.А от 13.03.2020

Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 3.01 п.п. Пустинин

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная, пластиковая бутылка*

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца):

2.4.20.5026.А.П

Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заневский район, г. Заневск, Ульянова, 61

Основание для отбора:

договор от 29.11.2019 г. № 13

Цель отбора: *проведение исследований по*

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис", артезианская скважина в п.п. Пустинин

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12 ГОСТ Р 56237-14

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л 1,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

03.03.2020 14 ч. 20 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

03.03.2020 15 ч. 00 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности:

03.03.2020 - 13.03.2020

Сотрудник, отобравший/принявший пробу:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб №682 от 03.03.2020 г.

Условия доставки:

автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка (при $+5^{\circ}\text{C}$), термометр ТТЖ-Х №21263 клеймо о поверке от 04.07.2019 г. до 07.2020 г.)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 5026.А от 13.03.2020

Стр. 1 из 2

Код образца (пробы):

2.4.20.5026.А.П

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Общее микробное число	9	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Код образца (пробы):

2.4.20.5026.А.П

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Удельная суммарная альфа-активность	$0,095 \pm 0,029$	не более 0,2	Бк/кг	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000, ФГУП ВНИИФТРИ, НПП "Доза", год издания 2005г.
2	Удельная суммарная бета-активность	$0,191 \pm 0,027$	не более 1	Бк/кг	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000, ФГУП ВНИИФТРИ, НПП "Доза", год издания 2005г.

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Ширкунова О.А.

специалист ООПРиКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 5026.А от 13.03.2020

Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в
Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-90-03, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474 166001001

423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Грибоедова, 10. Тел.: (8553)45-20-71, факс (8553)45-20-71

ИНН КПП 1660077474 164431001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
РОСС.RU.0001.510855
Дата внесения сведений в реестр:
15.10.2015

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя руководителя ИЛЦ

Ахметшина Т.Г.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5024.A от 13.03.2020

Наименование пробы (образца):

вода из арт. скважины № 35/02 н.п. Нижнее Бишево

Тара, упаковка: *стеклянная стерильная, пластиковая бутылка*

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца):

2.4.20.5024.A.11

Наименование и юридический адрес заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис"

423520, Республика Татарстан, Заинский район, г. Заинск, Ульянова, 61

Основание для отбора:

договор от 29.11.2019 г. № 13

Цель отбора: проведение исследований по

Производственный контроль

Место отбора пробы (образца):

ООО "Теплосервис", артезианская скважина в н.п. Нижнее Бишево

НД на метод отбора пробы (образца):

ГОСТ 31942-12/ГОСТ Р 56237-14

Количество (объем) пробы для испытаний:

0,5 л, 1,5 л

Дата и время отбора пробы (образца):

03.03.2020 14 ч. 05 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

03.03.2020 15 ч. 00 мин.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности:

03.03.2020 - 13.03.2020

Сотрудник, отобравший/принявший пробы:

Помощник санитарного врача: Р. И. Зотова

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб №682 от 03.03.2020 г.

Условия доставки:

*автотранспорт, охлаждаемая изотермическая сумка (при t
+ 5°C, термометр ТТЖ-Х №21263 клеймо о поверке от
04.07.2019 г. до 07.2020 г.)*

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 5024.A от 13.03.2020

Стр. 1 из 2

Код образца (пробы): 2.4.20.5024.А.П

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
3	Общее микробное число	9	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Код образца (пробы): 2.4.20.5024.А.П

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п.п.	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний*
1	Удельная суммарная альфа-активность	$0,127 \pm 0,029$	не более 0,2	Бк/кг	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000. ФГУП ВНИИФТРИ, НПП "Доза", год издания 2005г.
2	Удельная суммарная бета-активность	$0,178 \pm 0,023$	не более 1	Бк/кг	Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000. ФГУП ВНИИФТРИ, НПП "Доза", год издания 2005г.

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Дополнительные сведения:

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Ответственный за оформление объединенного протокола:

Ширкунова О.А.

специалист ООПРИКП

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол № 5024.А от 13.03.2020

Стр. 2 из 2